


MIOKARD INFARKTI VA UNING ASORATLARI: KARDIOGEN SHOK

MAVZU: KARDIOGEN SHOKNING TUSHUNCHASI, SIMPTOMLARI, KLINIK BELGILARI, SHOSHILINCH TIBBIY YORDAM, INTENSIV TERAPIYA VA HAMSHIRALIK PARVARISHI.

Abduvaxidov Abbos


MIOKARD INFARKTI HAQIDA TUSHUNCHA

Miokard infarkti — yurak mushagiga qon va kislorod yetib kelishi buzilishi natijasida uning bir qismi nobud bo‘lishidir.

Asosiy sabablari:

- Koronar arteriyalarning aterosklerozi.
- Qon tomirda tromb hosil bo‘lishi.
- Yurak mushagining kislorod bilan ta’minlanishi buzilishi.


Miokard infarkti shoshilinch tibbiy yordamni talab qiladi.



MIOKARD INFARKTINING XAVF OMILLARI

- Arterial gipertoniya.
- Qandli diabet va yuqori xolesterin.
- Chekish va semizlik.
- Kamharakat turmush tarzi.
- Noto‘g‘ri ovqatlanish.
- Doimiy stress.
- Irsiy moyillik.

Ushbu omillarni kamaytirish infarkt xavfini pasaytiradi.




MIOKARD INFARKTINING SIMPTOMLARI



- Ko‘krak qafasida bosuvchi yoki siquvchi og‘riq.
- Og‘riqning qo‘l, yelka, bo‘yin yoki jag‘ga tarqalishi.
- Nafas qisishi va sovuq ter.
- Ko‘ngil aynishi va qusish.
- Holsizlik va bosh aylanishi.
- Yurak urishining buzilishi.

Ba’zi bemorlarda ko‘krak og‘rig‘i kuchsiz bo‘lishi mumkin.


MIOKARD INFARKTINING ASORATLARI



Asosiy asoratlar:


1. Yurak yetishmovchiligi.
2. Yurak ritmining buzilishi (aritmiya).
3. O‘pka shishi.
4. Kardiogen shok.
5. Yurak devorining yorilishi.
6. Yurak faoliyatining to‘xtashi.

Kardiogen shok miokard infarktining eng xavfli asoratlaridan biridir.



KARDIOGEN SHOK TUSHUNCHASI





Kardiogen shok — yurakning nasoslik faoliyati keskin buzilishi natijasida a’zolarga yetarli miqdorda qon va kislorod yetib bormaydigan xavfli holat.

Rivojlanish mexanizmi:

- Yurak mushagi zararlanadi.
- Yurak qisqarish kuchi pasayadi.
- Qon bosimi va qon aylanishi buziladi.
- A’zolarda kislorod yetishmovchiligi rivojlanadi.

Bu holat zudlik bilan intensiv davolashni talab qiladi.

KARDIOGEN SHOK SIMPTOMLARI

- Kuchli holsizlik va bosh aylanishi.
- Nafas qisishi.
- Sovuq, nam ter.
- Terining oqarishi yoki ko‘karishi.
- Tez va kuchsiz puls.
- Qon bosimining pasayishi.
- Siydik ajralishining kamayishi.
- Ongning chalkashishi yoki hushdan ketish.

Ushbu belgilar paydo bo‘lsa, shoshilinch yordam ko‘rsatish zarur.

KLINIK BELGILAR VA DIAGNOSTIKA

Klinik belgilar:

- Qon bosimining pasayishi.
- Nafas yetishmovchiligi.
- Sovuq qo‘l-oyoqlar.
- Pulsning o‘zgarishi.
- Siydik ajralishining kamayishi.




Diagnostika usullari:

- Elektrokardiografiya (EKG).
- Qonda troponinni aniqlash.
- Ehokardiografiya.
- Qon gazlari va laktat tahlili.
- Koronar angiografiya.

Erta tashxis davolash samaradorligini oshiradi.





SHOSHILINCH TIBBIY YORDAM

1. Tez yordam va reanimatsion jamoani chaqirish.
2. Bemorning hushi, nafasi va qon aylanishini baholash.
3. Bemorni tinch holatda saqlash.
4. EKG, puls va qon bosimini kuzatish.
5. Venoz kirish yo‘lini ta’minlash.
6. Kislorod yetishmovchiligida kislorod berish.
7. Yurak to‘xtaganda yurak-o‘pka reanimatsiyasini boshlash.

Bemor tezda ixtisoslashgan shifoxonaga yetkazilishi kerak.

KARDIOGEN SHOKDA INTENSIV TERAPIYA

Intensiv terapiyaning maqsadi yurak faoliyatini qo‘llab-quvvatlash va qon aylanishini tiklashdir.

Asosiy yo‘nalishlar:

- Koronar qon oqimini PCI yordamida tiklash.
- Qon bosimi va yurak ritmini nazorat qilish.
- Vazopressor va inotrop preparatlarni qo‘llash.
- Zaruratda kislorod terapiyasi.
- Suyuqlik balansini kuzatish.
- Aritmiyalarni davolash.
- Buyrak va boshqa a’zolar faoliyatini nazorat qilish.

Davolash intensiv terapiya bo‘limida olib boriladi.

DORI VOSITALARI VA DAVOLASH

Kardiogen shokda quyidagi preparatlar qo‘llanilishi mumkin:

- Antitrombotsitar preparatlar — tromb hosil bo‘lishini kamaytiradi.
- Antikoagulyantlar — qon ivishiga ta’sir qiladi.
- Vazopressorlar — qon bosimini ko‘tarishga yordam beradi.
- Inotroplar — yurak qisqarish kuchini oshiradi.
- Diuretiklar — ayrim holatlarda ortiqcha suyuqlikni chiqaradi.

Preparatlar shifokor tomonidan bemorning holatiga qarab belgilanadi.




HAMSHIRALIK PARVARISH

- Hamshiraning asosiy vazifalari:
- Bemorning umumiy holatini kuzatish.
- Qon bosimi, puls va nafas sonini o‘lchash.
- SpO_2 va EKG ko‘rsatkichlarini nazorat qilish.
- Teri rangi va haroratini kuzatish.
- Siydik miqdorini hisobga olish.
- Dori vositalarini shifokor ko‘rsatmasi asosida yuborish.
- Muolajalarni tibbiy hujjatlarda qayd etish.
- Bemor ahvoli yomonlashsa, shifokorga darhol xabar berish kerak.



XULOSA

- Miokard infarkti va kardiogen shok hayot uchun xavfli holatlardir. Erta tashxis, shoshilinch yordam va intensiv terapiya bemorning hayotini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega.
- Hamshira bemorning holatini kuzatishi, shifokor ko‘rsatmalarini bajarishi va asoratlarni erta aniqlashi kerak.



E’TIBORINGIZ UCHUN RAHMAT!

