Shifoxona ichi infeksiyalari profilaktikasi bo‘yicha amaldagi sanitariya qoidalari va me’yorlari



Abduvaxidov Abbos


Shifoxona ichi infeksiyasi tushunchasi

Shifoxona ichi infeksiyasi (ShII) — bemorning tibbiy yordam olishi yoki davolanishi vaqtida yuzaga keladigan yuqumli kasallik.

ShII:

- bemorda;
- tibbiyot xodimida;
- bemorni parvarish qiluvchi shaxsda

tibbiy yordam bilan bog‘liq holda rivojlanishi mumkin.



ShII infeksiyalarining asosiy qo‘zg‘atuvchilari

Shifoxona ichi infeksiyalariga sabab bo‘lishi mumkin:

- bakteriyalar;
- viruslar;
- zamburug‘lar;
- boshqa patogen mikroorganizmlar.

Ko‘p uchraydigan infeksiyalar:

- yo‘llari infeksiyalari;
- siydik yo‘llari infeksiyalari;
- jarrohlik yarasi infeksiyalari;
- qon oqimi infeksiyalari.

Asosiy me’yoriy hujjat




SanQvaN №0342-17
Nomi: “Shifoxona ichi infeksiyalari profilaktikasi”

Tasdiqlangan: 10.01.2017-yil

Ushbu hujjat davolash-profilaktika muassasalarida shifoxona ichi infeksiyalarining paydo bo‘lishi va tarqalishining oldini olishga qaratilgan sanitariya-gigiyenik, profilaktik va epidemiyaga qarshi tadbirlarning asosiy talablarini belgilaydi.

Infeksiya manbalari va yuqish yo‘llari



Infeksiya manbalari:

- bemorlar;
- tibbiyot xodimlari;
- tashrif buyuruvchilar;
- parvarish qiluvchilar.

Yuqish yo‘llari:

- kontakt;
- havo-tomchi;
- fekal-og‘iz;
- parenteral;
- tibbiy asboblar orqali.

ShII profilaktikasining maqsadi



Asosiy maqsad — infeksiyaning paydo bo‘lishi va tarqalishining oldini olish.

Buning uchun:

- sanitariya-gigiyena rejimiga rioya qilish;
- aseptika va antiseptikani ta’minlash;
- dezinfeksiya;
- sterilizatsiya;
- epidemiologik nazorat;
- tibbiyot xodimlarini o‘qitish amalga oshiriladi.

Qo‘l gigiyenasi

Qo‘l gigiyenasi — ShII profilaktikasining eng muhim choralaridan biri.


Qo‘llar:

- bemor bilan kontaktdan oldin;
- aseptik muolajadan oldin;
- biologik suyuqlik bilan kontaktdan keyin;
- bemor bilan kontaktdan keyin;
- bemor atrofidagi buyumlar bilan kontaktdan keyin

dezinfeksiya qilinadi.







Dezinfeksiya

Dezinfeksiya — tashqi muhitdagi patogen mikroorganizmlarni yo‘q qilish jarayoni.

Dezinfeksiya qilinadi:

- xonalar;
- tibbiy jihozlar;
- bemor parvarish buyumlari;
- sanitariya xonalari;
- tibbiy asbob-uskunalar.

Dezinfeksiya belgilangan usul va rejim asosida amalga oshiriladi.

Sterilizatsiya

Sterilizatsiya — tibbiy buyumlardagi barcha mikroorganizmlar va ularning sporalarini yo‘q qilish jarayoni.

Asosiy bosqichlar:

Dezinfeksiya → sterilizatsiyadan oldingi tozalash → sterilizatsiya → saqlash

Sterilizatsiya usullari:

- bug‘li;
- havoli;
- gazli va boshqa tasdiqlangan usullar.



Medical Borcelle

Bir martalik tibbiy buyumlardan foydalanish



Bir martalik:

- shprits;
- igna;
- qo‘lqop;
- ayrim kateterlar;
- boshqa tibbiy sarf materiallari

qayta ishlatilmasligi kerak.

Ishlatilgandan so‘ng ular xavfsiz yig‘iladi va belgilangan tartibda utilizatsiya qilinadi.

Tibbiy chiqindilar bilan ishlash



Tibbiy chiqindilar:

Ajratish → yig‘ish → tashish → zararsizlantirish → utilizatsiya

O‘tkir buyumlar, masalan:

- ignalar;
- skalpellar;
- boshqa kesuvchi buyumlar

maxsus teshib o‘tmaydigan konteynerlarga yig‘iladi.

№200-son buyruq

O‘zbekiston Respublikasi SSVning №200-son buyrug‘i

Qabul qilingan sana: 7-yanvar 2008-yil.

Buyruqning asosiy yo‘nalishi:
Bolalar aholiga tibbiy yordam ko‘rsatuvchi davolash-profilaktika muassasalarida parenteral yo‘l orqali yuqadigan nozokomial infeksiyalar profilaktikasi.

Asosan qon va parenteral muolajalar orqali infeksiya yuqishining oldini olishga qaratilgan.



№200-son buyruq bo‘yicha profilaktika

Asosiy talablar:


- aseptika va antiseptikaga rioya qilish;
- steril tibbiy asboblardan foydalanish;
- bir martalik buyumlarni qayta ishlatmaslik;
- xavfsiz inyeksiyalarni ta’minlash;
- tibbiy asboblarni dezinfeksiya va sterilizatsiya qilish;
- tibbiyot xodimlarini o‘qitish;
- qon orqali yuqadigan infeksiyalardan himoyalanish.

Asosiy xavf: OIV, gepatit B va gepatit C.



Xulosa

Shifoxona ichi infeksiyalarining profilaktikasi — bemor va tibbiyot xodimlari xavfsizligining muhim shartidir.



Profilaktikaning asosiy tamoyillari:

Qo‘l gigiyenasi + aseptika + antiseptika + dezinfeksiya + sterilizatsiya + xavfsiz tibbiy muolajalar + epidemiologik nazorat

SanQvaN №0342-17 — ShII profilaktikasiga oid asosiy maxsus sanitariya hujjatlaridan biri.

SSV №200-son buyrug‘i — bolalar muassasalarida parenteral yo‘l orqali yuqadigan nozokomial infeksiyalar profilaktikasiga qaratilgan.



E’tibor uchun rahmat